



Guía para detectar renglones “fantasma” en formatos de SIPOT

Objetivo de la guía

Detectar renglones utilizables sin información por cargar en los formatos del SIPOT.

Antecedente

Conforme la operación de carga del SIPOT ha avanzado, se detectó que los sujetos obligados están reutilizando formatos de Excel para cargar más información a SIPOT, entendiendo que esta dinámica es correcta realizarla, se corre el riesgo de que dicho formato de Excel esté considerando áreas de trabajo más grandes que los nuevos registros que estarían procesándose, esto provocará que el SIPOT los considere como renglones válidos para ser procesados, aunque no se suba información.

Situación

Sobre lo anterior, el efecto que ocurre en la operación es que, al querer subir información menor en número de registros al considerado para ser procesados por lotes, estos sí se procesen por esta vía. Ej. Archivo con 82 registros (su proceso sería en línea) y al cargarlo a SIPOT, se procesa en lotes.

Solución

Los archivos de Excel deberán validarse con los siguientes pasos de manera previa a su carga:

Paso 1: Abrir formato de Excel que contiene la información a cargar.

Paso 2: Dentro de la zona donde se encuentra la información a cargar, deberá hacer clic en alguna celda.

Paso 3: Utilizar juntas las teclas “Ctrl” y “Fin” para que el cursor de Excel se posicione en la última celda considerada en el área de trabajo asignada para que SIPOT suba información. Lo anterior, para asegurar que el área de trabajo está correcta, se deberá visualizar como en la siguiente imagen:

